

Roth

**Roth messe-
brochure 2019**

**VVS'19
8.- 10. maj 2019**



VVS'19
Fagmessen for hele branchen

German quality since 1947


Roth komplette gulvvarmesystemer - øget komfort og lavere energiforbrug

På VVS'19 i Odense viser vi flere af vores pladesystemer. Der ligger et stort potentiale for vores branche, hvis vi har de gode argumenter klar til kunderne.

Roth Clima Comfort system

Med en byggehøjde på kun 17 mm er systemet perfekt til installation på eksisterende eller nye underlag. Systemet er specielt velegnet til renovering.

Opbygningen har en lav vægt og massefylde, hvilket giver en hurtigere reaktionstid end en traditionel støbt konstruktion. Til Roth Clima Comfort systemet anvendes Roth X-PERT S5® rør i 10,5 mm.



Roth Compact® system

Roth Compact® system er specielt udviklet til installation af gulvvarme, hvor man ønsker et hurtigtregulerende system med lav byggehøjde. Roth Compact® system består af en hård EPS isolering med spor og pålimet varmfordelingsplade i 0,5 mm tykt aluminium.

Pladerne leveres i 2 forskellige byggehøjder på 14 og 24 mm, hvor der anvendes hhv. Roth X-PERT S5® rør i 10,5 og 16 mm.



Roth Universalplade EPS

Roth Universalplade EPS 30 kan anvendes til alle typer byggerier. Pladerne kan udlægges på stabile underlag af beton, træ mv., men også på anden isolering.

Til Roth Universalplade EPS 30 anvendes Roth X-PERT S5® rør i 16 eller 20 mm.



Roth universal spånpladesystem

Roth universal spånpladesystem er udviklet til brug på både strøkonstruktion og på hård gulvisolering. Det er et hurtigtregulerende og lavtbyggende system til brug både i nybyggeri og ved renoveringsopgaver.

Det består af 22 mm plader med spor til 16 mm gulvvarmerør.



Roth varmfordelingsplade på forskalling

Roth varmfordelingsplade til gulve med forskalling er specielt udformet således, at gulvarmeanlægget ikke forøger byggehøjden i forhold til en normal gulvkonstruktion. Varmfordelingspladerne er produceret i aluminium, som sikrer en god varmfordeling i gulvet.

Til varmfordelingsplader til forskalling anvendes Roth X-PERT S5® rør i 16 eller 20 mm.



Roth Original Tacker® systemplader

Roth Original Tacker® systemplader kan anvendes til stort set alle typer byggerier hvor gulvvarmerørene skal nedstøbes i beton. Systempladerne udlægges på betongulvet eller den øvrige isolering og holdes sammen med hjælp af det klæbende overlag. Pladen er lavet af EPS materiale med pålimet film i en total tykkelse af 25 til 35 mm. Pladerne leveres i forskellige byggehøjder og enten som løse plader eller i ruller.






Touchline S Smart



Touchline S Slide



Touchline S Sense



SmartHome kompatibel

NYHED

Roth Touchline S

- præcis som du kender den, bare helt anderledes

Vi har taget det bedste fra vores populære Touchline system, og gjort det endnu bedre. Designet er frisket op, og vi har opgraderet teknikken med den nyeste elektronik og software.

Det betyder, at Touchline S har mange nye og innovative funktioner.

- › Mulighed for betjening via stemmestyring
- › Integration af SmartHome-komponenter uden behov for gateway
- › Innovativ regulering til gulvvarme og gulvkøling
- › Flere rumtermostater i sortimentet
- › Slim-design uden knapper
- › Ny Touchline S app
- › Høj driftsikkerhed der bygger på velkendt teknologi
- › Integreret styring af fremløbstemperatur
- › Integreret fugtsensor
- › Innovativ 230V løsning

Roth ThermoUnit

Stærke Unitløsninger til moderne byggeri

Brug færdigsamlede ThermoUnits fra Roth til dine opgaver, og få en høj ensartet kvalitet, der opfylder alle krav inkl. DS 452 normkrav til isolering.

De færdige Roth ThermoUnits giver en hurtig og rationel arbejds-gang på byggepladserne, så du kan få afsluttet opgaverne.

Samtidig sikres det, at der i fremtiden er nem og overskuelig adgang til gulvvarme- og fordelerinstallationen. Man skal blot fjerne frontisoleringen, så har man uhindret adgang til hele fordelerarrangementet.

Når du anvender skaktbeslaget, får du mulighed for at trække alle de lodrette rør først og derefter montere fordelerinstallationen, så du får en rationel arbejds-gang og flot finish.

Gulvvarme:

Med Roth ThermoUnit er der mange muligheder. Du kan få gulvvarmefordelere uden shunt, eller du kan vælge vores populære ShuntUnit.

Brugsvand:

Fordelerrørene fås i rødgods. Rødgodsfordelerne kan leveres med fordelerkoblinger eller indstikskoblinger.

Radiatorvarme:

Du kan også vælge at få ThermoUniten med fordelerrør til radiatorer.



ThermoUnitens mål passer naturligvis til almindelige skakt- og skabsmål, med en bredde på 550 mm.

Skaktbeslaget kan leveres i standarddybde på 185 mm, 225 mm, 250 mm og 275 mm, men kan også leveres i andre mål.

Roth fortsætter kampen mod vandskader

GDV-godkendt og systemgodkendt af SINTEF

Alle produkter i Roth MultiPex® systemet med myndighedskrav har GDV-godkendelse eller tilsvarende for at sikre vandkvaliteten og VA-godkendelse for at sikre de fysiske egenskaber. Derudover har vi valgt at lade vores Roth MultiPex® rørsystem teste som en samlet enhed af SINTEF - Nordens strengeste testorgan. Dette indebærer at rør, tomrør, koblingsdåser, væggennemføringer, fordelerskabe m.v. er testet som et komplet system, hvor alle komponenterne fungerer sammen og udgør et vandtæt/lækagesikkert rør-i-rør system.

Lækagesikre installationer



Roth fordelerrør EURO-red

- > Kan iht. SBI anvisning 227 anvendes til alle lovlige vandkvaliteter i Danmark
- > Overholder de skærpede grænseværdier for blyafgivelse til drikkevandet
- > Fordelerskoblinger fås til 12, 15, 16, 18 og 20 mm
- > Alle vandberørte dele på EURO-red fordeler og koblinger er i rødgods



NYHED

Roth fordelerrør EURO-red med 15 mm indstikskobling

- > Alle vandberørte dele er i rødgods
- > Fås med 2, 3 og 4 afgreninger



NYHED

Roth indstiksfittings i rustfrit stål

- > Alle vandberørte dele er i rustfrit stål aisi 316
- > Bredt program i 15, 18 og 22 mm
- > Nu kan du lave hele fordelersarrangementet i rødgods og rustfrit stål



Roth QuickBox og QuickBox-red

Koblingsdåser til mur og pladevæg. Koblingsdåserne leveres med indstik til pex-rør. Du kan vælge mellem messing vinkel eller rødgods vinkel (QuickBox-red).



Roth QuickBox monteringsæt til pladevæg

På messen møder du:



Eksternt salg



Rene Højen Pedersen - Salgskonsulent

Mobil: +45 20 35 35 65
E-mail: rene.pedersen@roth-danmark.dk

Storkøbenhavn, Nordsjælland og Bornholm



Jacob Mortensen - Salgskonsulent

Mobil: +45 23 45 68 99
E-mail: jacob.mortensen@roth-danmark.dk


Nordjylland



Palle Madsen - Salgskonsulent

Mobil: +45 40 43 86 72
E-mail: palle.madsen@roth-danmark.dk

Fyn, Midt- og Sønderjylland



Tomas Aagesen Vinther - Salgskonsulent

Mobil: +45 21 89 41 81
E-mail: tomas.vinther@roth-danmark.dk

Midt-, Vest-, og Sydsjælland

Key Account Manager/Ekstern salg



Glenn Adsbøl - Key Account Manager

Mobil: +45 30 45 77 87
E-mail: glenn.adsboel@roth-danmark.dk

Vest: Jylland og Fyn



Ken Jakobsen - Key Account Manager

Mobil: +45 24 85 82 54
E-mail: ken.jakobsen@roth-danmark.dk

Øst: Sjælland og Bornholm

Internt salg/Teknisk support



Henrik Boe Jacobsen
Internt salg/Teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 07
E-mail: henrik.jacobsen@roth-danmark.dk



Michael B. Saust
Internt salg/Teknisk support

Direkte: +45 47 33 97 05
E-mail: michael.saust@roth-danmark.dk

Ledelse og markedssupport



Per Kronil
Market Director, North Europe Group

Direkte: +45 47 33 97 01
Mobil: +45 24 76 46 48
E-mail: per.kronil@roth-danmark.dk



Kim Hansen
Product Manager

Direkte: +45 47 33 97 03
Mobil: +45 40 10 93 26
E-mail: kim.hansen@roth-danmark.dk

Projekt



Bo Engell Christensen
Projektkoordinator

Direkte: +45 47 33 97 06
Mobil: +45 21 46 11 15
E-mail: bo.christensen@roth-danmark.dk

Marketing



Pia Rasmussen
Marketingansvarlig

Direkte: +45 47 33 97 15
Mobil: +45 41 66 16 23
E-mail: pia.rasmussen@roth-danmark.dk

Din indtjening ligger og flyder på gulvet... ...lad os samle den op sammen!

Roth mobile pladeskole

Roth gulvvarmesystemer er udviklet til dig, der er professionel installatør og ønsker tilfredse kunder.

Vi leverer altid komplette systemer, som er lette at arbejde med – fra start til slut.

Når du bruger en komplet gulvvarmeløsning fra Roth, sikrer du en ensartet kvalitet, og du kan være sikker på, at alt passer sammen. Det giver en hurtigere arbejdsproces og en trykthed for kvaliteten.

Vi ved og har fuld forståelse for, at du som VVS-installatør har en travl hverdag og dermed kan have svært ved at holde dig ajour med alt lige fra regler og lovgivning til den seneste udvikling inden for gulvvarme, rørsystemer mm.

Derfor har vi udviklet en mobil pladeskole, hvor vi kommer til dig med vores pladesystemer, så du undgår transport frem og tilbage.

Vi kommer ud til dig og viser, hvor nemt og hurtigt du lægger vores Roth Clima Comfort og vores Roth Compact® pladesystemer.

Vi har hele kittet med, lige fra mørtel til forklæde. Vi begynder helt fra bunden og kommer gennem hele processen, og sammen får vi lagt vores to populære gulvvarmesystemer, og du får det færdige resultat at se.

Tilmelding

Undervisningen varer typisk et par timer og kan også arrangeres som et gå-hjem-møde. Og vi har selvfølgelig en forfriskning med til arrangementet.

Er du interesseret i at høre mere eller allerede nu booke vores mobile pladeskole, så kontakt din Roth salgskonsulent eller send en mail til service@roth-danmark.dk

Allerede nu har du mulighed for at booke din Roth salgskonsulent til at komme forbi med Roth mobile pladeskole.



Roth

ROTH DANMARK A/S

Centervej 5
3600 Frederikssund
Tel. +45 4738 0121
E-mail: service@roth-danmark.dk
roth-danmark.dk

Vi udvider Roth skolen

*Nu også snart med
undervisning i
lækagesikre installationer!*

