







# Roth Alu-LaserPlus® Rørsystem

Produktsortiment

Roth



*... living full of energy!*

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.		
 	<b>Roth Alu-LaserPlus® rør</b> Alu-LaserPlus® røret er et kvalitetsprodukt udviklet til vand- og varmesystemer. Røret er opbygget af 5 lag, inderst et PE-rør, klæber, lasersvejst alukappe, klæber og yderst et beskyttende lag PE. Aluminiumskappen gør røret formstabil og diffusionstæt. VA godkendelse nr. 1.14/19173. Max. driftstemperatur: 70°C    Max. driftstryk: 10 bar					
	<b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 50 m    rulle    1    087100.215 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 100 m    rulle    1/6    087100.216 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 240 m    rulle    1/4    087100.246 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 500 m    rulle    1/2    087100.276 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 20 x 2,0 mm</b> 100 m    rulle    1/6    087100.220 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 20 x 2,0 mm</b> 240 m    rulle    1/4    087100.250 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 26 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/8    087100.226  <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 3,2 m    lgd    1/22    087101.216 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 20 x 2,0 mm</b> 3,2 m    lgd    1/10    087101.220 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 26 x 3,0 mm</b> 3,2 m    lgd    1/9    087101.226 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 32 x 3,0 mm</b> 3,2 m    lgd    1/5    087101.232 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 40 x 3,5 mm</b> 3,2 m    lgd    1/2    087101.240 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 50 x 4,0 mm</b> 3,2 m    lgd    1    087101.250 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 63 x 4,5 mm</b> 3,2 m    lgd    1    087101.263  <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 16 x 2,0 mm</b> 5,0 m    lgd    1/22    087101.516 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 20 x 2,0 mm</b> 5,0 m    lgd    1/10    087101.520 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 26 x 3,0 mm</b> 5,0 m    lgd    1/9    087101.526 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 32 x 3,0 mm</b> 5,0 m    lgd    1/5    087101.532 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 40 x 3,5 mm</b> 5,0 m    lgd    1/2    087101.540 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 50 x 4,0 mm</b> 5,0 m    lgd    1    087101.550 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør 63 x 4,5 mm</b> 5,0 m    lgd    1    087101.563					
		<b>Roth Alu-LaserPlus® rør, med isolering</b> <b>Roth Alu-LaserPlus® rør PLUS 16 x 2,0 mm</b> 50 m    rulle    1/4    087102.216 Isolering: Dy/Di i mm = 38/20 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør PLUS 20 x 2,0 mm</b> 50 m    rulle    1/4    087102.220 Isolering: Dy/Di i mm = 45/27 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør PLUS 26 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/4    087102.226 Isolering: Dy/Di i mm = 52/32 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør PLUS 32 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/4    087102.232 Isolering: Dy/Di i mm = 64/38				
			<b>Roth Alu-LaserPlus® rør, med isolering, X-PLUS</b> <b>Roth Alu-LaserPlus® rør X-PLUS 26 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/4    087103.226 Isolering: Dy/Di i mm = 72/32 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør X-PLUS 32 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/4    087103.232 Isolering: Dy/Di i mm = 78/38			
				<b>Roth Alu-LaserPlus® rør i rør</b> <b>Roth Alu-LaserPlus® rør i rør 16 x 2,0 mm</b> 50 m    rulle    1/6    087104.216 Tomrør: Dy/Di i mm = 25/20 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør i rør 20 x 2,0 mm</b> 50 m    rulle    1/6    087104.220 Tomrør: Dy/Di i mm = 34/29 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør i rør 26 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/6    087104.226 Tomrør: Dy/Di i mm = 34/29 <b>Roth Alu-LaserPlus® rør i rør 32 x 3,0 mm</b> 25 m    rulle    1/6    087104.232 Tomrør: Dy/Di i mm = 42/36		

# Roth PressCheck® Fittings



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>MS-Vinkel</b>			
	Roth MS-Vinkel 90°, 63 x 63 mm	stk	1/10	045650.063
	Roth MS-Vinkel 45°, 50 x 50 mm	stk	1/10	045653.050
	Roth MS-Vinkel 45°, 63 x 63 mm	stk	1/10	045653.063
	<b>MS-Overgangsvinkel</b>			
	Roth MS-Overgangsvinkel 16 x 1/2" nippel	stk	1/10	045651.189
	Roth MS-Overgangsvinkel 20 x 1/2" nippel	stk	1/10	045651.239
	Roth MS-Overgangsvinkel 20 x 3/4" nippel	stk	1/10	045651.246
	Roth MS-Overgangsvinkel 26 x 3/4" nippel	stk	1/5	045651.310
	Roth MS-Overgangsvinkel 26 x 1" nippel	stk	1/5	045651.315
	Roth MS-Overgangsvinkel 32 x 1" nippel	stk	1/5	045651.382
	Roth MS-Overgangsvinkel 32 x 1 1/4" nippel	stk	1/5	045651.032
	Roth MS-Overgangsvinkel 40 x 1 1/4" nippel	stk	1/5	045651.420
	Roth MS-Overgangsvinkel 50 x 1 1/2" nippel	stk	1/5	045651.445
	Roth MS-Overgangsvinkel 16 x 1/2" muffe	stk	1/10	045652.189
	Roth MS-Overgangsvinkel 20 x 1/2" muffe	stk	1/10	045652.239
	Roth MS-Overgangsvinkel 20 x 3/4" muffe	stk	1/10	045652.246
	Roth MS-Overgangsvinkel 26 x 3/4" muffe	stk	1/5	045652.310
	Roth MS-Overgangsvinkel 26 x 1" muffe	stk	1/5	045652.315
	Roth MS-Overgangsvinkel 32 x 1" muffe	stk	1/5	045652.382
	Roth MS-Overgangsvinkel 32 x 1 1/4" muffe	stk	1/5	045652.032
	Roth MS-Overgangsvinkel 40 x 1 1/2" muffe	stk	1/5	045652.040
	Roth MS-Overgangsvinkel 50 x 1 1/2" muffe	stk	1/5	045652.445
		<b>MS-Overgang</b>		
Roth MS-Overgangsnippel 16 x 3/8"		stk	1/10	045656.185
Roth MS-Overgangsnippel 16 x 1/2"		stk	1/10	045656.189
Roth MS-Overgangsnippel 16 x 3/4"		stk	1/10	045656.195
Roth MS-Overgangsnippel 20 x 1/2"		stk	1/10	045656.239
Roth MS-Overgangsnippel 20 x 3/4"		stk	1/10	045656.246
Roth MS-Overgangsnippel 26 x 3/4"		stk	1/5	045656.310
Roth MS-Overgangsnippel 26 x 1"		stk	1/5	045656.315
Roth MS-Overgangsnippel 32 x 1"		stk	1/5	045656.382
Roth MS-Overgangsnippel 32 x 1 1/4"		stk	1/5	045656.032
Roth MS-Overgangsnippel 40 x 1 1/4"		stk	1/5	045656.420
Roth MS-Overgangsnippel 50 x 1 1/2"		stk	1/5	045656.445
Roth MS-Overgangsnippel 63 x 2"		stk	1/5	045656.467
Roth MS-Overgangsmuffe 16 x 1/2"		stk	1/10	045657.189
Roth MS-Overgangsmuffe 16 x 3/4"		stk	1/10	045657.195
Roth MS-Overgangsmuffe 20 x 1/2"		stk	1/10	045657.239
Roth MS-Overgangsmuffe 20 x 3/4"		stk	1/10	045657.246
Roth MS-Overgangsmuffe 26 x 3/4"		stk	1/5	045657.310
Roth MS-Overgangsmuffe 26 x 1"		stk	1/5	045657.315
Roth MS-Overgangsmuffe 32 x 1"		stk	1/5	045657.382
Roth MS-Overgangsmuffe 32 x 1 1/4"		stk	1/5	045657.032
Roth MS-Overgangsmuffe 40 x 1 1/2"		stk	1/5	045657.040
Roth MS-Overgangsmuffe 40 x 1 1/4"		stk	1/5	045657.420
Roth MS-Overgangsmuffe 50 x 1 1/2"		stk	1/5	045657.445
Roth MS-Overgangsmuffe 63 x 2"		stk	1/5	045657.467

# Roth PressCheck® Fittings



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.			
	<b>MS-Pressovergang</b> (Ved Cu pres kan anvendes M-bakker) <b>Roth MS-Pressovergang 16 x ø10 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 16 x ø12 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 16 x ø15 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 20 x ø18 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 20 x ø22 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 26 x ø22 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 26 x ø28 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 32 x ø28 mm nippel</b> <b>Roth MS-Pressovergang 32 x ø35 mm nippel</b>  <b>Roth MS-Pressovergang 16 x ø15 mm</b> <b>Roth MS-Pressovergang 16 x ø18 mm</b> <b>Roth MS-Pressovergang 20 x ø18 mm</b> <b>Roth MS-Pressovergang 20 x ø22 mm</b> <b>Roth MS-Pressovergang 26 x ø22 mm</b> <b>Roth MS-Pressovergang 32 x ø28 mm</b>	stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/5 1/5 1/5 1/5 1/10 1/10 1/10 1/10 1/5 1/5	045658.182 045658.186 045658.189 045658.243 045658.246 045658.310 045658.315 045658.389 045658.388  045659.189 045659.192 045659.243 045659.246 045659.310 045659.382			
		<b>MS-Tee</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 63 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Tee 40 x 32 x 32 mm</b> <b>Roth MS-Tee 50 x 20 x 50 mm</b> <b>Roth MS-Tee 50 x 26 x 50 mm</b> <b>Roth MS-Tee 50 x 32 x 50 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 26 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 32 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 40 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 50 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 50 x 50 mm</b>  <b>Roth MS-Tee 16 x 1/2" muffe x 16 mm</b> <b>Roth MS-Tee 20 x 1/2" muffe x 20 mm</b> <b>Roth MS-Tee 20 x 3/4" muffe x 20 mm</b> <b>Roth MS-Tee 26 x 1/2" muffe x 26 mm</b> <b>Roth MS-Tee 26 x 3/4" muffe x 26 mm</b> <b>Roth MS-Tee 32 x 1/2" muffe x 32 mm</b> <b>Roth MS-Tee 32 x 3/4" muffe x 32 mm</b> <b>Roth MS-Tee 40 x 3/4" muffe x 40 mm</b> <b>Roth MS-Tee 40 x 1" muffe x 40 mm</b> <b>Roth MS-Tee 50 x 1" muffe x 50 mm</b> <b>Roth MS-Tee 63 x 1" muffe x 63 mm</b>	stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5	045660.063 045660.419 045660.435 045660.437 045660.440 045660.462 045660.463 045660.464 045660.465 045660.469  045662.189 045662.239 045662.246 045662.302 045662.306 045662.365 045662.371 045662.414 045662.417 045682.437 045662.466		
			<b>MS-Forskruning</b> <b>Roth MS-Forskruning 16 x 3/8" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 16 x 1/2" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 16 x 3/4" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 20 x 3/4" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 26 x 3/4" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 26 x 1" oml.</b> <b>Roth MS-Forskruning 32 x 1 1/4" oml.</b>	stk stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	045663.185 045663.189 045663.195 045663.246 045663.310 045663.315 045663.032	
				<b>MS-Samlemuffe</b> <b>Roth MS-Samlemuffe 63 x 63 mm</b> <b>Roth MS-Samlemuffe 40 x 26 mm</b> <b>Roth MS-Samlemuffe 50 x 32 mm</b> <b>Roth MS-Samlemuffe 63 x 40 mm</b> <b>Roth MS-Samlemuffe 63 x 50 mm</b>	stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	045666.063 045666.417 045666.440 045666.464 045666.465

# Roth PressCheck® Fittings



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>MS-Vægfæste</b>			
	Roth MS-Vægfæste, lige 16 x 1/2" muffe x 16 mm	stk	1/10	045667.189
	Roth MS-Vægfæste, lige 20 x 1/2" muffe x 20 mm	stk	1/10	045667.239
	Roth MS-Vægfæste 16 x 1/2" muffe	stk	1/10	045668.189
	Roth MS-Vægfæste 20 x 1/2" muffe	stk	1/10	045668.239
	Roth MS-Vægfæste 20 x 3/4" muffe	stk	1/5	045668.246
	Roth MS-Vægfæste 26 x 3/4" muffe	stk	1/5	045668.341
	<b>MS-Reparationsfittings</b>			
	Roth MS-Reparationsfittings 16 mm	stk	1	045669.016
	Roth MS-Reparationsfittings 20 mm	stk	1	045669.020
	Roth MS-Reparationsfittings 26 mm	stk	1	045669.026
	Roth MS-Reparationsfittings 32 mm	stk	1	045669.032
	<b>MS-Pressring</b>			
	Roth MS-Pressring 16 mm	stk	1	045669.816
	Roth MS-Pressring 20 mm	stk	1	045669.820
	Roth MS-Pressring 26 mm	stk	1	045669.826
	Roth MS-Pressring 32 mm	stk	1	045669.832
	Roth MS-Pressring 40 mm	stk	1	045669.840
	Roth MS-Pressring 50 mm	stk	1	045669.850
Roth MS-Pressring 63 mm	stk	1	045669.863	
	<b>KU-Vinkel</b>			
	Roth KU-Vinkel 90°, 16 x 16 mm	stk	1/10	045670.016
	Roth KU-Vinkel 90°, 20 x 20 mm	stk	1/10	045670.020
	Roth KU-Vinkel 90°, 26 x 26 mm	stk	1/5	045670.026
	Roth KU-Vinkel 90°, 32 x 32 mm	stk	1/5	045670.032
	Roth KU-Vinkel 90°, 40 x 40 mm	stk	1/5	045670.040
	Roth KU-Vinkel 90°, 50 x 50 mm	stk	1/5	045670.050
	Roth KU-Vinkel 45°, 26 x 26 mm	stk	1/5	045673.026
	Roth KU-Vinkel 45°, 32 x 32 mm	stk	1/5	045673.032
Roth KU-Vinkel 45°, 40 x 40 mm	stk	1/5	045673.040	
	<b>KU-Tee</b>			
	Roth KU-Tee 16 x 16 x 16 mm	stk	1/10	045680.016
	Roth KU-Tee 20 x 20 x 20 mm	stk	1/10	045680.020
	Roth KU-Tee 26 x 26 x 26 mm	stk	1/10	045680.026
	Roth KU-Tee 32 x 32 x 32 mm	stk	1/10	045680.032
	Roth KU-Tee 40 x 40 x 40 mm	stk	1/10	045680.040
	Roth KU-Tee 50 x 50 x 50 mm	stk	1/10	045680.050
	Roth KU-Tee 16 x 20 x 16 mm	stk	1/10	045680.194
	Roth KU-Tee 20 x 16 x 16 mm	stk	1/10	045680.240
	Roth KU-Tee 20 x 16 x 20 mm	stk	1/10	045680.241
	Roth KU-Tee 20 x 20 x 16 mm	stk	1/10	045680.242
	Roth KU-Tee 20 x 26 x 20 mm	stk	1/10	045680.248
Roth KU-Tee 20 x 32 x 20 mm	stk	1/10	045680.251	

# Roth PressCheck® Fittings



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.	
	<b>KU-Tee</b> Roth KU-Tee 26 x 16 x 16 mm Roth KU-Tee 26 x 16 x 26 mm Roth KU-Tee 26 x 20 x 20 mm Roth KU-Tee 26 x 20 x 26 mm Roth KU-Tee 26 x 16 x 20 mm Roth KU-Tee 26 x 26 x 20 mm Roth KU-Tee 26 x 32 x 26 mm  Roth KU-Tee 32 x 16 x 32 mm Roth KU-Tee 32 x 20 x 32 mm Roth KU-Tee 32 x 20 x 20 mm Roth KU-Tee 32 x 20 x 26 mm Roth KU-Tee 32 x 26 x 26 mm Roth KU-Tee 32 x 26 x 32 mm Roth KU-Tee 40 x 20 x 40 mm Roth KU-Tee 40 x 26 x 40 mm Roth KU-Tee 40 x 32 x 40 mm Roth KU-Tee 50 x 40 x 50 mm	stk stk stk stk stk stk stk  stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10  1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	045680.303 045680.304 045680.307 045680.308 045680.309 045680.313 045680.316  045680.365 045680.367 045680.369 045680.370 045680.375 045680.377 045680.414 045680.417 045680.420 045680.445	
		<b>KU-Samlemuffe</b> Roth KU-Samlemuffe 16 x 16 mm Roth KU-Samlemuffe 20 x 20 mm Roth KU-Samlemuffe 26 x 26 mm Roth KU-Samlemuffe 32 x 32 mm Roth KU-Samlemuffe 40 x 40 mm Roth KU-Samlemuffe 50 x 50 mm  Roth KU-Samlemuffe 20 x 16 mm Roth KU-Samlemuffe 26 x 16 mm Roth KU-Samlemuffe 26 x 20 mm Roth KU-Samlemuffe 32 x 20 mm Roth KU-Samlemuffe 32 x 26 mm Roth KU-Samlemuffe 40 x 32 mm Roth KU-Samlemuffe 50 x 40 mm	stk stk stk stk stk stk  stk stk stk stk stk stk stk	1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10  1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10	045686.016 045686.020 045686.026 045686.032 045686.040 045686.050  045686.241 045686.304 045686.308 045686.367 045686.377 045686.420 045686.445
		<b>Kugleventil</b> <b>Roth Kugleventil 16 x ø10 mm klemring</b>  Anvendes f.eks. ved overgang fra 16 mm Alu-LaserPlus til blandingsbatterier	stk	1	045718.182
		<b>Roth MS Overgang 20 x 22 mm TT nippel</b>  Anvendes ved overgang fra 20 mm Alu-laserPlus til TT indstiksfordeler	stk	1	045690.020

# Radiator tilslutning



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Radiator tilslutning</b> For tilslutning af radiatorer over gulv eller i væg. Består af en messing tilslutningsdel med støttebøsning, O-ring, separationsring, forniklet kobberør ø 15 mm, i længde á 300 mm eller 1100 mm, presring af ædelstål.			
	<b>Roth Radiator tilslutningsvinkel 20 mm, L. 300 mm</b>	stk	1/2	404744.020
	<b>Roth Radiator tilslutningsvinkel 20 mm, L. 1100 mm</b>	stk	1/2	404744.050
	<b>Roth Radiator tilslutning 20 mm, længde 300 mm</b>	stk	1/2	404744.120
	<b>Roth Radiator tilslutning 20 mm, længde 1100 mm</b>	stk	1/2	404744.150
	<b>Roth Tilslutningsdåse</b> Anvendes sammen med Roth Radiator tilslutningsvinkel, eller Radiator tilslutning T-stykke. Fixeres i gulvet eller væggen. Består af en kunststof (polyamid) dåse med dæksel og afstandsstykke.			
	<b>Roth Radiator tilslutningsdåse 20 mm ( for vinkel )</b>	sæt	1/2	404744.820
	<b>Roth Radiator tilslutningsdåse 20 mm</b>	sæt	1/2	404744.850

# Fordeler og tilbehør






ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Fordeler EURO 3/4"</b></p> <p>Fordeler i afzinkningsfrit messing. Centerafstand mellem afgreninger er 50 mm.</p> <p><b>Roth Fordeler EURO, 2 afg.</b> <b>Roth Fordeler EURO, 3 afg.</b> <b>Roth Fordeler EURO, 4 afg.</b></p>	stk stk stk	1/25 1/25 1/25	046215.230 046216.230 046217.230
	<p><b>Roth Fordelerkoblinger EURO 3/4"</b></p> <p><b>Roth Fordelerkobling 16 mm x 3/4" EURO</b> <b>Roth Fordelerkobling 20 mm x 3/4" EURO</b></p>	stk stk	1/50 1/50	401974.816 401974.820
	<p><b>Roth Ophængnings sæt 3/4"</b></p> <p><b>Roth Ophængnings sæt 3/4", til væg og skab</b> Til Fordeler TT og EURO.</p>	sæt	1/10	046269.206
	<p><b>Roth Slutmuffe 3/4"</b></p> <p>Leveres med pakning.</p>	stk	1/10	048300.106
	<p><b>Roth Prop 3/4"</b></p>	stk	1/10	046615.006
	<p><b>Roth Alu-LaserPlus® koblingsdåser</b></p> <p><b>Roth Koblingsdåse til mur 1/2 x 16 mm</b> <b>Roth Koblingsdåse til pladevæg 1/2 x 16 mm</b></p>	stk stk	1/10 1/10	045726.216 045726.246

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Fordelerskab, vandtæt</b>  Roth Fordelerskab er vandtæt og er produceret i stål med regulerbar ramme, låsbar låge og hvidlakeret i RAL 9010. Skabene leveres i tre forskellige størrelser med bredde 350, 550 og 800 mm. Højden er 500 mm på alle tre. Dybden er 100 mm, men kan reguleres indtil 125 mm. Skabene har udslagshuller for rørgennemføring. Godkendt i henhold til Nordtest NT VVS 129.			
	<b>Roth Fordelerskab, 350x500x98 mm INV.</b> Indtil 5 kolde og 5 varme.	stk	1/32	046297.264
	<b>Roth Fordelerskab, 550x500x98 mm INV.</b> Indtil 9 kolde og 9 varme.	stk	1/24	046297.268
	<b>Roth Fordelerskab, 800x500x98 mm INV.</b> Indtil 12 kolde og 12 varme.	stk	1/16	046297.273
	<b>Roth Rørgennemføring til Fordelerskab</b>  <b>Roth Rørgennemføring, 25 mm</b> <b>Roth Rørgennemføring, 28 mm</b> <b>Roth Rørgennemføring, 34 mm</b> <b>Roth Rørgennemføring, 42 mm</b> <b>Roth Prop til fordelerskab</b>	stk	10/100	046297.825
		stk	10/100	046297.828
		stk	10/100	046297.834
		stk	10/100	046297.842
		stk	10/100	046297.844
	<b>Roth overløb fra vandtætte skabe</b>  Anvendes som overløb fra vandtætte skabe, således at evt. utætheder viser sig omgående.	stk	1/20	046297.840

# Monteringsstilbehør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Sømafviser til RIR 20,25,28 og 34 mm</b>                      Anvendes hvor røret krydser træreglar mv.                      Leveres med et stk. fikseringsklamme</p>	stk	1/10	087289.239
	<p><b>Roth Fikseringsklamme</b>                      Anvendes til fiksering af rør i rør 20, 25, 28 og 34 mm                      i regler og bjælkelag.</p>	stk	1/50/400	087289.234
	<p><b>Roth Klammer</b>                      Systemklammer som hægtes sammen uafhængig af                      dimensionen og anvendes til fastgørelse af rør i rør i                      henhold til monteringsanvisning.</p> <p> <b>Roth Klammer 20 mm</b>  <b>Roth Klammer 25 mm</b>  <b>Roth Klammer 28 mm</b>  <b>Roth Klammer 34 mm</b> </p>	stk stk stk stk	1/50/500 1/50/400 1/50/400 1/50/300	087250.220 087250.225 087250.228 087250.234

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Koblingsæt M22x16 mm</b> Anvendes sammen med Roth Trykprøvningsprop.	stk	1	087729.416
	<b>Roth Trykprøvningsprop M22</b> Anvendes til Trykprøvning.	stk	1	045099.122
	<b>Roth Trykprøvningsprop</b> Anvendes til trykprøvning. Kan genanvendes.			
	<b>Roth Trykprøvningsprop 16 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 20 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 26 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 32 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 40 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 50 mm MS</b> <b>Roth Trykprøvningsprop 63 mm MS</b>	stk stk stk stk stk stk stk	1 1 1 1 1 1 1	045669.116 045669.120 045669.126 045669.132 045669.140 045669.150 045669.163

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Elektrisk Presværktøj</b></p> <p>Elektrisk presværktøj, 230 V, til presning af Roth MS og KU fitting. Skal suppleres med Roth presbakker eller Roth preskæder. Klemmer presringen så der opstår en fast og tæt samling mellem presfi ttings og Alu-LaserPlus® røret.</p> <p><b>Roth Elektrisk Presværktøj, 230 V</b></p>	stk	1	045728.023
	<p><b>Roth Akku Presværktøj</b></p> <p>Akku presværktøj, henholdsvis 9,6 V og 12 V, til presning af Roth MS og KU fitting. Leveres med Roth presbakker. Klemmer presringen så der opstår en fast og tæt samling mellem presfi ttings og Alu-LaserPlus® røret.</p> <p><b>Roth Akku-1, Presværktøj, 9,6 V, uden bakker</b></p> <p><b>Roth Akku-1, Presværktøj, 9,6 V incl. 16, 20, 26, 32 mm "små" bakker</b></p> <p><b>Roth Akku-2, Presværktøj, 12 V, uden bakker</b></p> <p><b>Roth Akku-2, Presværktøj, 12 V incl. 16, 20, 26, 32 mm "store" bakker</b></p>	stk	1	045729.100
		stk	1	045729.110
		stk	1	045729.200
		stk	1	045729.210
	<p><b>Roth Presbakker</b></p> <p>Passer til Roth Elektrisk Presværktøj og Roth Akku Presværktøj.</p> <p><b>Stor Presbakke 16 mm, PressCheck®, til 045729.200 og 045728.023</b></p> <p><b>Stor Presbakke 20 mm, PressCheck®, til 045729.200 og 045728.023</b></p> <p><b>Stor Presbakke 26 mm, PressCheck®, til 045729.200 og 045728.023</b></p> <p><b>Stor Presbakke 32 mm, PressCheck®, til 045729.200 og 045728.023</b></p> <p><b>Lille Presbakke 16 mm, PressCheck®, til 045729.100</b></p> <p><b>Lille Presbakke 20 mm, PressCheck®, til 045729.100</b></p> <p><b>Lille Presbakke 26 mm, PressCheck®, til 045729.100</b></p> <p><b>Lille Presbakke 32 mm, PressCheck®, til 045729.100</b></p> <p><b>Kuffert for Presbakker, 16 - 32 mm</b></p>	stk	1	045729.216
		stk	1	045729.220
		stk	1	045729.226
		stk	1	045729.232
		stk	1	045729.116
		stk	1	045729.120
		stk	1	045729.126
		stk	1	045729.132
		stk	1	045728.232
	<p><b>Roth Grundbakke og Preskæde</b></p> <p><b>Roth Grundbakke for Preskæde 40, 50 og 63 mm</b></p> <p>Roth Grundbakke passer til Roth Elektrisk Pressværktøj 045728.023 og Roth Akku Pressværktøj 045729.200. Skal anvendes sammen med Roth Preskæde.</p> <p><b>Roth Preskæde 40 mm</b></p> <p><b>Roth Preskæde 50 mm</b></p> <p><b>Roth Preskæde 63 mm</b></p> <p>Roth Preskæde anvendes kun i forbindelse med Roth Grundbakke.</p> <p><b>Kuffert for Grundbakker og Preskæde, 40 - 50 mm</b></p> <p><b>Kuffert for Grundbakker og Preskæde, 40 - 63 mm</b></p>	stk	1	045728.163
		stk	1	045728.170
		stk	1	045728.180
		stk	1	045728.193
		stk	1	045728.251
		stk	1	045728.263



# Energi- og vandinstallationsteknik

## Ideér og service med værdi for kunden

### Roth Werke, Dautphetal, Tyskland

Belgien • Kina • Danmark • Finland • Frankrig • Grækenland • Storbritannien • Italien • Canada • Litauen • Holland • Norge • Østrig • Nordirland • Polen • Rumænien • Rusland • Sverige • Schweiz • Slovakiet • Spanien • Slovenien • Tjekkiet • Ungarn • Ukraine • USA

#### Nytænkning:

- I front med analyser og kortlægning af markedets behov for nye produkter, systemer og service-koncepter.
- Egen forskning og udvikling sikrer at vi tilbyder markedet den højeste kvalitet.
- Systematisk videreudvikling af eksisterende produkter i samarbejde med vores kunder

#### Produkter:

- Et bredt sortiment med komplette systemer og nemt installeret produkter
- Alle produkter er produceret og testet i henhold til DIN ISO 9001 eller gældende standarder
- Vi har alle nødvendige produkt-certifikater og rørproduktionen kontrolleres af akkrediteret institut

#### Service:

- Vi er en landsdækkende organisation med høj teknisk kompetence som kan supportere vores kunder
- Vores leverancer indeholder også en omfattende forsikringsydelse som er vores kunders sikkerhed – i dag og i fremtiden.

#### Nyt nordisk logistikcenter

I forbindelse med beslutningen om at udvide Roth Nordic til hele Norden og Baltikum blev de eksisterende lokaler i Slangørup for små. I 2006 blev det besluttet at opføre et nyt og topmoderne logistikcenter for at kunne følge med udviklingen. Lagerkapaciteten er blevet øget betydeligt og udstyret med et moderne skanner-system. Kontordelen er på 900 m<sup>2</sup> og giver plads til både den danske salgsorganisation og de fælles nordiske funktioner tilknyttet logistikcentret.



#### Showroom

Alle vores installationssystemer er samlet i vores showroom hvor gæster og kunder kan opleve hvordan systemerne arbejder i praksis og hvordan de er koblet sammen for at få en energieffektiv og miljørigtig løsning.

# Roth

## Roth Nordic A/S

Centervej 5 • 3600 Frederikssund

Tlf 4738 0121 • Fax 4738 0242 • [www.roth-nordic.dk](http://www.roth-nordic.dk) • e-mail: [service@roth-nordic.dk](mailto:service@roth-nordic.dk)