








# Roth MultiPex® Rørsystem


Produktsortiment








*... living full of energy!*

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
 	<b>Roth MultiPex® rør</b>  Elektronstråleforrettet polyethylenrør med oxygenstop. Til varme-, køle- og brugsvandssystemer. Max. driftstemperatur: 95°C Max. driftstryk: 10 bar			
	<b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 5 m	lgd	1/30	087311.212
	<b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 5 m	lgd	1/22	087311.215
	<b>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm</b> 5 m	lgd	1/20	087311.218
	<b>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm</b> 5 m	lgd	1/13	087311.222
	<b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm</b> 5 m	lgd	1/8	087311.228
	<b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm</b> 5 m	lgd	1/6	087311.232
	<b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 60 m	rulle	1/6	087365.228
	<b>Roth MultiPex® rør 12 x 2,0 mm</b> 120 m	rulle	1/6	087365.229
	<b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 60 m	rulle	1/6	087365.233
	<b>Roth MultiPex® rør 15 x 2,5 mm</b> 120 m	rulle	1/6	087365.234
	<b>Roth MultiPex® rør 18 x 2,5 mm</b> 120 m	rulle	1/6	087365.241
	<b>Roth MultiPex® rør 22 x 3,0 mm</b> 120 m	rulle	1/6	087365.252
	<b>Roth MultiPex® rør 28 x 4,0 mm</b> 60 m	rulle	1/6	087365.255
<b>Roth MultiPex® rør 32 x 4,4 mm</b> 60 m	rulle	1/6	087365.259	
	<b>Roth MultiPex® rør i rør</b>			
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 12 x 2,0 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 25/20	rulle	1/6	087367.228
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 25/20	rulle	1/6	087367.233
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 15 x 2,5 mm</b> 180 m Tomrør: Dy/Di i mm = 25/20	rulle	1/6	087367.235
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 18 x 2,5 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 28/23	rulle	1/6	087367.241
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 22 x 3,0 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 34/29	rulle	1/6	087367.251
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 28 x 4,0 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 42/36	rulle	1/4	087367.258
	<b>Roth MultiPex® rør i rør 32 x 4,4 mm</b> 60 m Tomrør: Dy/Di i mm = 42/36	rulle	1/4	087367.262
	<b>Roth MultiPex rør i rør 12 x 2,0 mm</b> 60 m "mini" Tomrør: Dy/Di i mm = 20/16	rulle	1/6	087367.128
	<b>Roth MultiPex® rør, med isolering</b>			
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 12 x 2,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 35/17	rulle	1/4	087366.228
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 15 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 38/20	rulle	1/4	087366.233
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 18 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 45/27	rulle	1/4	087366.241
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 22 x 3,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 50/32	rulle	1/4	087366.251
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 28 x 4,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 50/32	rulle	1/4	087366.258
	<b>Roth MultiPex® rør PLUS 32 x 4,4 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 64/38	rulle	1/4	087366.262
	<b>Roth MultiPex® rør X-PLUS 28 x 4,0 mm, 20 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 72/32	rulle	1/4	087204.228
<b>Roth MultiPex® rør X-PLUS 32 x 4,4 mm, 20 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 78/38	rulle	1/4	087204.232	







ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.		
	<b>Roth MultiPex® rør i rør, med isolering</b>  <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 12 x 2,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 45/27 <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 15 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 45/27 <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 18 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 50/32 <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 22 x 3,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 55/37 <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 28 x 4,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 74/48 <b>Roth MultiPex® rør i rør PLUS 32 x 4,4 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 74/48					
		<b>Roth MultiPex® rør i rør, med isolering X-PLUS</b>  <b>Roth MultiPex® rør i rør X-PLUS 15 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 68/28 <b>Roth MultiPex® rør i rør X-PLUS 18 x 2,5 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 72/32 <b>Roth MultiPex® rør i rør X-PLUS 22 x 3,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 78/38 <b>Roth MultiPex® rør i rør X-PLUS 28 x 4,0 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 88/48 <b>Roth MultiPex® rør i rør X-PLUS 32 x 4,4 mm</b> 60 m Isolering: Dy/Di i mm = 88/48				
			<b>Roth Tomrør</b>  <b>Tomrør for MultiPex® rør i HD-polyethylen.</b> Farve hvid.  <b>Roth Tomrør, Dy/Di 25/20 mm</b> 60 m <b>Roth Tomrør, Dy/Di 28/23 mm</b> 60 m <b>Roth Tomrør, Dy/Di 34/29 mm</b> 60 m <b>Roth Tomrør, Dy/Di 42/36 mm</b> 60 m <b>Roth Tomrør, Dy/Di 54/44 mm</b> 50 m			

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Fordelerrør Type TT</b> Komplet fordelerrør TT 22 mm, med afgange TT 12, 15 og 18 mm			
	<b>Roth Fordelerrør TT 1 x 12 mm, incl. støttebøsning</b>	stk	1/20	046221.212
	<b>Roth Fordelerrør TT 1 x 15 mm, incl. støttebøsning</b>	stk	1/20	046221.215
	<b>Roth Fordelerrør TT 1 x 18 mm, incl. støttebøsning</b>	stk	1/20	046221.218
	<b>Roth Fordelerrør TT 2 x 15 mm, incl. støttebøsning</b>	stk	1/20	046222.215
	<b>Roth Fordelerrør TT 3 x 15 mm, incl. støttebøsning</b> <b>Roth Fordelerrør TT 2 x 2 x 15 mm, incl. støttebøsning</b>	stk	1/20	046223.215 046224.215
	<b>Roth Kugleventil TT</b> Roth Kuleventil TT anvendes sammen med Roth Fordelerrør TT. Vinkel opnås ved brug af Roth Vinkel 22 mm TT, VVS nr 047120.022			
	<b>Roth Kugleventil TT 15 mm M/N</b>	stk	1/10	046220.215
	<b>Roth Kugleventil TT 18 mm M/N</b> <b>Roth Kugleventil TT 22 mm M/N</b>	stk stk	1/10 1/10	046220.218 046220.222
	<b>Roth Slutmuffe til fordelerrør TT</b> For afslutning af fordeler, TT 22 mm.	stk	1/10	047187.022
	<b>Roth Prop til fordelerrør TT</b> For afprop af fordeler, TT 15 mm. For afprop af fordeler, TT 22 mm.	stk stk	1/10 1/10	046219.220 046219.222
	<b>Roth Fordeler EURO 3/4"</b> Roth Fordeler EURO, 2 afg. Roth Fordeler EURO, 3 afg. Roth Fordeler EURO, 4 afg.	stk stk stk	1/25 1/25 1/25	046215.230 046216.230 046217.230
	<b>Roth Fordelerkobling EURO 3/4"</b> Roth Fordelerkobling 12 mm x 3/4" EURO Roth Fordelerkobling 15 mm x 3/4" EURO Roth Fordelerkobling 18 mm x 3/4" EURO	stk stk stk	1/50 1/50 1/50	401974.812 401974.815 401974.818
	<b>Roth Slutmuffe 3/4"</b> Roth Slutmuffe 3/4" incl. pakning	stk	1/10	048300.106

ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Endeprop 3/4"</b> Roth Endeprop 3/4"	stk	1/10	046615.006
	<b>Roth Ophængningsæt 3/4"</b> Roth Ophængningsæt 3/4", til væg og skab Til Fordeler TT og EURO.	sæt	1/10	046269.206
	<b>Roth Fordelerskab, vandtæt</b> Roth Fordelerskab er vandtæt og er produceret i stål med regulerbar ramme, låsbar låge og hvidlakeret i RAL 9010. Skabene leveres i tre forskellige størrelser med bredde 350, 550 og 800 mm. Højden er 500 mm på alle tre. Dybden er 100 mm, men kan reguleres indtil 125 mm. Skabene har udslagshuller for rørgennemføring. Godkendt i henhold til Nordtest NT VVS 129.			
	<b>Roth Fordelerskab, 350x500x98 mm INV.</b> Indtil 5 kolde og 5 varme.	stk	1/32	046297.264
	<b>Roth Fordelerskab, 550x500x98 mm INV.</b> Indtil 9 kolde og 9 varme.	stk	1/24	046297.268
	<b>Roth Fordelerskab, 800x500x98 mm INV.</b> Indtil 12 kolde og 12 varme.	stk	1/16	046297.273
	<b>Roth overløb til vandtætte skabe</b> Anvendes som overløb fra vandtætte skabe, således at evt. utætheder viser sig omgående.	stk	1/20	046297.840
	<b>Roth Rørgennemføring til Fordelerskab</b>			
	<b>Roth Rørgennemføring, 25 mm</b>	stk	10/100	046297.825
	<b>Roth Rørgennemføring, 28 mm</b>	stk	10/100	046297.828
	<b>Roth Rørgennemføring, 34 mm</b>	stk	10/100	046297.834
	<b>Roth Rørgennemføring, 42 mm</b>	stk	10/100	046297.842
	<b>Roth Prop til fordelerskab</b>	stk	10/100	046297.844
	<b>Roth Fordelerskab i plast</b> Udført i polyester med hvid låge i ABS. Incl. ophæng til EURO/ TT og Giacomini Fordelere.			
	<b>Roth Fordelerskab, 520x300x90 mm, til EURO og TT</b>	stk	1	046297.106
	<b>Roth Fordelerskab, 520x300x90 mm, til Giacomini</b>	stk	1	046297.105

# Koblingsdåser og tilbehør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth QuickBox™</b></p> <p>Anvendes i rør i rør installationer og giver en vandskadesikker og udskiftelig installation. QuickBoxen leveres færdig samlet inklusiv trykprøvningsprop og TT kobling for 12/20, 15/25 og 18/28 mm MultiPexrør. QuickBox for pladevæg er inklusive montagesæt for pladevæg. Se nedenstående.</p> <p><b>Roth QuickBox til mur 12 mm TT</b>  <b>Roth QuickBox til mur 15 mm TT</b>  <b>Roth QuickBox til mur 18 mm TT</b></p> <p><b>Roth QuickBox til pladevæg 12 mm TT</b>  <b>Roth QuickBox til pladevæg 15 mm TT</b>  <b>Roth QuickBox til pladevæg 18 mm TT</b></p> <p><b>Roth QuickBox til mur 15 mm TT, dobbelt</b>  <b>Roth QuickBox til pladevæg 15 mm TT, dobbelt</b></p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p> <p>1/20</p>	<p>087274.212</p> <p>087274.215</p> <p>087274.218</p> <p>087277.212</p> <p>087277.215</p> <p>087277.218</p> <p>087274.315</p> <p>087277.315</p>
	<p><b>Roth Montagesæt for pladevæg</b></p> <p>Anvendes til QuickBox til pladevægsgdåse, hvis denne skal ændres fra murdåse til pladevægsgdåse. Består af flange og halvt armaturfix.</p>	stk	1	087277.470
	<p><b>Roth QuickBox Armaturfi x, c/c 150</b></p> <p>Anvendes ved indmuring af dobbelt QuickBox. Leveres med skruer og plugs.</p>	stk	1/40	087288.250
	<p><b>Roth QuickBox Monteringsskinne for regler</b></p> <p>Anvendes ved montering mellem regler.</p> <p>Monteringsskinnen er beregnet for regler med c/c 600 og kan afkortes efter behov. Den leveres med beslag til højre og venstre side, samt skruer.</p>	stk	1/10	087277.465
	<p><b>Roth QuickBox Flange til Vinyl/ PVC mm.</b></p> <p>Anvendes i forbindelse med færdigbelagte vægplader.</p>	stk	10/80	087274.490
	<p><b>Roth Coatningsmanchet</b></p> <p>Anvendes til mur.</p> <p><b>Roth Coatningsmanchet for Roth QuickBox</b>  <b>Roth Coatningsmanchet for Roth Multigennemføring</b>  <b>Roth Coatningsmanchet for Roth Koblingsdåser</b>  <b>087281.xxx</b></p>	<p>stk</p> <p>stk</p> <p>stk</p>	<p>1/10</p> <p>1/10</p> <p>1/10</p>	<p>087289.290</p> <p>087289.286</p> <p>087289.285</p>

# Koblingsdåser og tilbehør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Koblingsdåse til mur</b> Godkendt iht. NT Build 448.			
	<b>Roth Koblingsdåse til mur ½" x 15 mm, PX</b>	stk	1/10	087281.245
	<b>Roth Koblingsdåse til mur, dobbelt</b> Centerafstand 153 mm.			
	<b>Roth Koblingsdåse til mur ½" x 15 mm, PX, dobbelt</b>	stk	1/20	087281.285
	<b>Roth Koblingsdåse til pladevæg</b> Godkendt iht. NT Build 448.			
	<b>Roth Koblingsdåse til pladevæg ½" x 15 mm, PX</b>	stk	1/10	087282.245
	<b>Roth Koblingsdåse til pladevæg, dobbelt</b> Centerafstand 153 mm.			
	<b>Roth Koblingsdåse til pladevæg ½" x 15 mm, PX, dobbelt</b>	stk	1/20	087282.285
	<b>Roth Forflange</b> Anvendes til fastspænding af Roth Koblingsdåser på pladevæg.			
	<b>Roth Forflange til pladevæg</b>	stk	1/10	087276.298
	<b>Roth Armaturfix</b>			
	<b>Roth Armaturfix, enkelt</b>	stk	1/10	087288.210
	<b>Roth Armaturfix, dobbelt</b>	stk	1/10	087288.220
	<b>Roth Koblingsdåser til Specialopgaver</b>			
	<b>Roth Koblingsdåse 40 gr. ½" x 15 mm, PX</b>	stk	1/10	087284.215
	<b>Roth to-Rørs Koblingsdåse ½" x 15 mm, PX</b> (Dåsen opfylder ikke kravene i vandnormen om udskiftelige samlinger, se separat brochure ).	stk	1/10	087286.245

# Koblingsdåser og tilbehør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Multigennemføring</b> Anvendes ved fiksering af 15 mm rør i rør gennem væg eller gulv.	stk	1/10	087255.255
	<b>Roth Endetætning</b> For Multigennemføring. Anvendes som tætning mellem rør og Tomrør.	stk	1/10	087255.265
	<b>Roth Vægfaste 15 mm x 3/4" med roset, forkromet</b> Anvendes i forbindelse med montering af Multigennemføring ved tilkobling af udstyr, som f. eks brusebatteri.	stk	1/40	728275.045
	<b>Roth Vægfaste 15 mm x 15 mm med roset</b> Anvendes ved fiksering af 15mm rør i rør ud gennem væg eller gulv i forbindelse med montering af Multigennemføring.	stk	1/40	728275.115
	<b>Roth Vægfaste 15 mm x 15 mm uden roset</b> Anvendes ved fiksering af 15mm rør i rør ud gennem væg eller gulv i forbindelse med montering af Multigennemføring.	stk	1/40	728275.145
	<b>Roth Tilgangsstykke, forkromet</b>			
	<b>Roth Tilgangsstykke, lige 1/2" x 1/2" N/N, med roset</b>	stk	1/40	728211.004
	<b>Roth Tilgangsstykke, lige 1/2" x 1/2" N/M, med roset</b>	stk	1/40	728213.004
	<b>Roth Tilgangsstykke, lige 3/4" x 1/2" N/N, med roset</b>	stk	1/40	728211.033
	<b>Roth Tilgangsstykke, lige 3/4" x 1/2" N/N, med roset og afspær.</b>	stk	1/40	728257.033
	<b>Roth Tilslutningestykke, vinkel 1/2" x 10 mm, med roset</b>	stk	1/40	728427.023
	<b>Roth Tilslutningsstykke, vinkel 1/2" x 10 mm, m/roset og afspær.</b>	stk	1/40	728428.023
	<b>Roth Rustfrit dækrør og roset</b> Anvendes ved rør i rør installation. Dækrøret skjuler og beskytter Pex-røret. Rosetten sikrer tæthed mellem Roset og Tomrør. Udført i poleret rustfri stål.			
	<b>Roth Roset for 25 mm Tomrør</b>	stk	1/10	087269.225
	<b>Roth Roset for 25 mm Tomrør, med 150 mm dækrør</b>	stk	1/10	087269.245
	<b>Roth Roset for 25 mm Tomrør, med 800 mm dækrør</b>	stk	1/10	087269.248
	<b>Roth Radiatoropførings sæt</b>	sæt	1	404744.925
	<b>Roth Bukkefix</b> Anvendes til Radiator installation.	stk	1/10	087255.225



# Monteringstilbehør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Bukkefix, plast 25 mm</b>	stk	1/50	087249.225
	<b>Roth Bukkefix, plast 28 mm</b>	stk	1/50	087249.228
	<b>Roth Bukkefix, plast 28 mm med beslag</b>	stk	1/50	087249.258
	<b>Roth Bukkefix, stål 12 mm</b>	stk	1/50	087251.212
	<b>Roth Bukkefix, stål 15 mm</b>	stk	1/60	087251.215
	<b>Roth Bukkefix, stål 18 mm</b>	stk	1/40	087251.218
	<b>Roth Bukkefix, stål 25 mm</b>	stk	1/20	087251.225
	<b>Roth Bukkefix, stål 34 mm</b>	stk	1/20	087251.234
	<b>Roth Bukkefix, stål 42 mm</b>	stk	1/20	087251.242
		<b>Roth Opføringsbøjning</b>		
<b>Roth Opføringsbøjning, PVC 25/29 mm</b> <b>Roth Opføringsbøjning, PVC 33/37 mm</b>		stk stk	1/20 1/20	087255.275 087255.284
	<b>Roth Samlemuffe</b> Anvendes ved samling af Tomrør.			
	<b>Roth Samlemuffe 25 mm</b>	stk	1/10	087262.225
	<b>Roth Samlemuffe 28 mm</b> <b>Roth Samlemuffe 34 mm</b>	stk stk	1/10 1/10	087262.228 087262.234
	<b>Roth Sømafviser til RIR 20,25,28 og 34 mm</b> Anvendes hvor røret krydser træreglar mv. Leveres med et stk. fikseringsklamme	stk	1/10	087289.239
	<b>Roth Fikseringsklamme</b> Anvendes til fiksering af rør i rør 20, 25, 28 og 34 mm i reglar og bjælkelag.	stk	1/50/400	087289.234
	<b>Roth Klammer</b> Systemklammer som hægtes sammen uafhængig af dimensionen og anvendes til fastgørelse af rør i rør i henhold til monteringsanvisning.			
	<b>Roth Klammer 20 mm</b>	stk	1/50/500	087250.220
	<b>Roth Klammer 25 mm</b>	stk	1/50/400	087250.225
	<b>Roth Klammer 28 mm</b>	stk	1/50/400	087250.228
	<b>Roth Klammer 34 mm</b>	stk	1/50/300	087250.234
	<b>Roth Rørhager</b> Anvendes til fiksering af rør i rør i betondæk.			
	<b>Roth Rørhager 80 mm, enkel, til 14 - 34 mm rør</b>	stk	1/50	087253.288
	<b>Roth Rørhager 100 mm, enkel, til 14 - 34 mm rør</b> <b>Roth Rørhager 60 mm, dobbelt, til 14 - 34 mm rør</b>	stk stk	1/50 1/25	087253.290 087253.292
	<b>Roth Beskyttelseshætte for Pexrør</b> Anvendes for at holde Pex-rørene rene under byggeriet.			
	<b>Roth Beskyttelseshætte 12 mm</b>	stk	1/100	087243.212
	<b>Roth Beskyttelseshætte 15 mm</b>	stk	1/100	087243.215
	<b>Roth Beskyttelseshætte 18 mm</b>	stk	1/100	087243.218
	<b>Roth Beskyttelseshætte 22 mm</b> <b>Roth Beskyttelseshætte 28 mm</b>	stk stk	1/100 1/100	087243.222 087243.228

# Rørdele og ionfælder



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Endestykke 3/4"</b>                      Endestykke til Roth fordeler med automatisk luftudlader, samt aftapshane 3/4".                      Anvendes til radiator mv.</p>	stk	1/10	401977.106
	<p><b>Roth Ionfælde med støttebøsning</b>                      Anvendes for at adskille CU-rør fra stålrør.                      Roth ionfælde 12 mm                      Roth ionfælde 15 mm                      Roth ionfælde 18 mm                      Roth ionfælde 22 mm</p>	stk stk stk stk	1 1 1 1	087257.212 087257.215 087257.218 087257.222



# Fittings, TT



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth Samlemuffe, TT</b>  <b>Roth Union 12 mm TT</b> <b>Roth Union 15 mm TT</b> <b>Roth Union 18 mm TT</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	047170.012 047170.015 047170.018
	<b>Roth Overgangsmuffe, TT</b>  <b>Roth Overgangsmuffe 12 x 1/2", TT</b> <b>Roth Overgangsmuffe 15 x 1/2", TT</b> <b>Roth Overgangsmuffe 18 x 3/4", TT</b> <b>Roth Overgangsmuffe 22 x 3/4", TT</b> <b>Roth Overgangsmuffe 22 x 1", TT</b> <b>Roth Overgangsmuffe 28 x 1", TT</b>	stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	047165.132 047165.015 047165.232 047165.022 047165.291 047165.028
	<b>Roth Overgangsnippel, TT</b>  <b>Roth Overgangsnippel 12 x 3/8", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 12 x 1/2", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 15 x 3/8", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 15 x 1/2", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 18 x 3/4", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 22 x 3/4", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 22 x 1", TT</b> <b>Roth Overgangsnippel 28 x 1", TT</b>	stk stk stk stk stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	047160.012 047160.132 047160.166 047160.015 047160.232 047160.022 047160.291 047160.028
	<b>Roth Vinkel, TT</b>  <b>Roth Vinkel 12 mm, TT</b> <b>Roth Vinkel 15 mm, TT</b> <b>Roth Vinkel 18 mm, TT</b> <b>Roth Vinkel 22 mm, TT</b>	stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	047120.012 047120.015 047120.018 047120.022
	<b>Roth Vinkel med muffe, TT</b>  <b>Roth Vinkel 15 x 1/2" muffe, TT</b> <b>Roth Vinkel 18 x 3/4" muffe, TT</b> <b>Roth Vinkel 22 x 3/4" muffe, TT</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	047124.015 047124.232 047124.022
	<b>Roth Vinkel med nippel, TT</b>  <b>Roth Vinkel 15 x 1/2" nippel, TT</b> <b>Roth Vinkel 18 x 3/4" nippel, TT</b> <b>Roth Vinkel 22 x 3/4" nippel, TT</b> <b>Roth Vinkel 28 x 1" nippel, TT</b>	stk stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50 1/5/50	047122.015 047122.232 047122.022 047122.028
	<b>Roth T-rør</b>  <b>Roth T-rør 22 mm, TT</b> <b>Roth T-rør 28 x 22 x 28 mm, TT</b>	stk stk	1/5/50 1/5/50	047130.022 047130.339
	<b>Roth Reduktion</b>  <b>Roth Reduktion 15 x 12 mm, TT</b> <b>Roth Reduktion 22 x 18 mm, TT</b> <b>Roth Reduktion 28 x 22 mm, TT</b>	stk stk stk	1/5/50 1/5/50 1/5/50	047151.166 047151.272 047151.339








# Fittings, TT



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<p><b>Roth Slutmuffe, TT</b></p> <p>Roth Slutmuffe 12 mm, TT                      Roth Slutmuffe 15 mm, TT                      Roth Slutmuffe 18 mm, TT                      Roth Slutmuffe 22 mm, TT</p>	<p>stk                      stk                      stk                      stk</p>	<p>5/50                      5/50                      5/50                      5/50</p>	<p>047187.012                      047187.015                      047187.018                      047187.022</p>
	<p><b>Roth Støttebøsning</b></p> <p>Roth Støttebøsning 12 x 2,0 mm                      Roth Støttebøsning 15 x 2,5 mm                      Roth Støttebøsning 18 x 2,5 mm                      Roth Støttebøsning 22 x 3,0 mm                      Roth Støttebøsning 28 x 4,0 mm</p>	<p>stk                      stk                      stk                      stk                      stk</p>	<p>5/50                      5/50                      5/50                      5/50                      5/50</p>	<p>047194.012                      047194.015                      047194.018                      047194.022                      047194.028</p>

# Værktøj til koblingsdåser og rør



ARTIKEL	BESKRIVELSE	ENHED	FORPAK	VVS-NR.
	<b>Roth TT Demoneringsværktøj</b> Roth TT Demoneringsværktøj 10 mm Roth TT Demoneringsværktøj 12 mm Roth TT Demoneringsværktøj 15 mm Roth TT Demoneringsværktøj 18 mm Roth TT Demoneringsværktøj 22 mm Roth TT Demoneringsværktøj 28 mm	stk stk stk stk stk stk	1 1 1 1 1 1	047198.010 047198.012 047198.015 047198.018 047198.022 047198.028
	<b>Roth Monteringsværktøj</b> Anvendes for montering af omløber i koblingsdåse 087281.2xx og 087282.2xx.	stk	1	087289.204
	<b>Roth Monteringsværktøj</b> Anvendes for montering af forfl ange mod pladevæg 087282.2xx.	stk	1	087289.214
	<b>Roth Fræser til koblingsdåse for pladevæg</b> Anvendes i forbindelse med montering af QuickBox.	stk	1	087289.210
	<b>Roth Udskiftningsled</b> Anvendes ved udskiftning af 15 mm Pex-rør.	stk	1	087289.220
	<b>Roth Rørsaks</b> Anvendes til afkortning af Pex-rør.	stk	1	087393.220
	<b>Roth MultiPex Tang</b> Anvendes til 12, 15 og 18 mm Pex-rør.	stk	1	087289.200

# Energi- og vandinstallationsteknik

## Ideér og service med værdi for kunden

### Roth Werke, Dautphetal, Tyskland

Belgien • Kina • Danmark • Finland • Frankrig • Grækenland • Storbritannien • Italien • Canada • Litauen • Holland • Norge • Østrig • Nordirland • Polen • Rumænien • Rusland • Sverige • Schweiz • Slovakiet • Spanien • Slovenien • Tjekkiet • Ungarn • Ukraine • USA

#### Nytænkning:

- I front med analyser og kortlægning af markedets behov for nye produkter, systemer og service-koncepter.
- Egen forskning og udvikling sikrer at vi tilbyder markedet den højeste kvalitet.
- Systematisk videreudvikling af eksisterende produkter i samarbejde med vores kunder

#### Produkter:

- Et bredt sortiment med komplette systemer og nemt installeret produkter
- Alle produkter er produceret og testet i henhold til DIN ISO 9001 eller gældende standarder
- Vi har alle nødvendige produkt-certifikater og rørproduktionen kontrolleres af akkrediteret institut

#### Service:

- Vi er en landsdækkende organisation med høj teknisk kompetence som kan supportere vores kunder
- Vores leverancer indeholder også en omfattende forsikringsydelse som er vores kunders sikkerhed – i dag og i fremtiden.

#### Nyt nordisk logistikcenter

I forbindelse med beslutningen om at udvide Roth Nordic til hele Norden og Baltikum blev de eksisterende lokaler i Slangørup for små. I 2006 blev det besluttet at opføre et nyt og topmoderne logistikcenter for at kunne følge med udviklingen. Lagerkapaciteten er blevet øget betydeligt og udstyret med et moderne skanner-system. Kontordelen er på 900 m<sup>2</sup> og giver plads til både den danske salgsorganisation og de fælles nordiske funktioner tilknyttet logistikcentret.



#### Showroom

Alle vores installationssystemer er samlet i vores showroom hvor gæster og kunder kan opleve hvordan systemerne arbejder i praksis og hvordan de er koblet sammen for at få en energieffektiv og miljørigtig løsning.

# Roth

## Roth Nordic A/S

Centervej 5 • 3600 Frederikssund

Tlf 4738 0121 • Fax 4738 0242 • [www.roth-nordic.dk](http://www.roth-nordic.dk) • e-mail: [service@roth-nordic.dk](mailto:service@roth-nordic.dk)